




КАТАЛОГ /09.2024
ОБОРУДОВАНИЯ



Москва
представительство
ул. Ярославская,
д. 21а, оф. 12
+7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org
carvis.org

Барнаул
головной офис
ул. Германа Титова,
д. 1в
8 (800) 775-24-40
info@carvis.org
carvis.org


Обратная связь от наших дилеров и клиентов помогает нам планомерно повышать качество оборудования и сервиса.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДИЛЕРЫ

полный список на сайте carvis.org

- 1 Москва**
ГК «ШТРИХ-М»
+7 (495) 134-55-34
auto@shtrih-m.ru
auto.shtrih-m.ru
- 1 Москва**
000 «ДССЛ-Первый»
+7 (800) 100-91-12
info@dssl.ru
dssl.ru
- 4 Воронеж**
000 «ОМНИКОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
+7 (800) 444-48-07
sales@omnicomm.pro
omnicomm.pro
- 6 Ульяновск**
000 «ПСМ Групп»
+7 (800) 250-10-06
info@psm-group.com
psm-group.com
- 9 Пермь**
000 «НАВИ-ТЕЛЕМАТИКА»
+7 (800) 444-55-05
dt@navi59.ru
navi59.ru
- 12 Омск**
000 «Автомодуль»
+7 (3812) 38-61-55
automodul55@mail.ru
automodul.pro
- 14 Красноярск**
000 «М2М Системы»
+7 (391) 205-30-00
sales@m2m-sib.ru
m2m-sib.ru
- 17 Астана**
ТОО «Ставрэк»
+7 (717) 269-66-14
info@stavtrack.kz
stavtrack.kz
- 1 Москва**
000 «Триангл»
+7 (499) 741-15-80
operator@t3group.ru
t3group.ru
- 2 Санкт-Петербург**
000 «Лаборатория Интернета Вещей»
+7 (800) 555-92-71
info@ivanglonassov.ru
ivanglonassov.ru
- 5 Новороссийск**
000 «Александрия»
+7 (800) 250-10-04
taxo231@mail.ru
taxokontrol.ru
- 7 Ставрополь**
000 «Ставрэк»
+7 (8652) 33-40-23
info@stavtrack.ru
stavtrack.ru
- 10 Новосибирск**
000 «НОВА-Компоненты»
+7 (962) 791-35-56
info@novakom.pro
novakom.pro
- 13 Тюмень**
000 «Технология-Тюмень»
+7 (3452) 65-25-25
opt@tt-72.ru
tt-72.ru
- 15 Томск**
000 «Атис Сервис»
+7 (3822) 93-33-03
carvis@tomsk.ru
carvis.tomsk.ru
- 18 Алматы**
ТОО «Лаборатория Интернета Вещей»
+7 (727) 313-17-41
kazakhstan@ivanglonassov.ru
ivanglonassov.ru
- 1 Москва**
000 «Диас-К»
+7 (495) 317-17-07
incotextaho@diack.ru
taxograph.ru
- 3 Ярославль**
000 «Энерго Трейд»
+7 (800) 200-28-15
sales@it-line.info
it-line.info
- 8 Набережные Челны**
ГК «Безопасность и связь»
+7 (8552) 38-08-08
mail@radio-trade.ru
radio-trade.ru
- 11 Нижневартовск**
000 «АТК»
+7 (800) 250-00-86
info@atkweb.ru
atkweb.ru
- 14 Красноярск**
000 «Нави Групп»
+7 (800) 707-26-41
info@omnicomm-sib.ru
krasnoyarsk.arsa.pro
- 16 Минск**
000 «ДМД системс»
+375 17 241-08-08,
+375 29 641-46-41
info@nabludenie.by
nabludenie.by

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ И ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ

Это комплексная система мониторинга и оповещения, в которую входит контроль положения транспортного средства на дороге, идентификация водителя и анализ его поведения в салоне автомобиля.

Система возвращает внимание водителя на дорогу в критические моменты. На работу водителя также может повлиять диспетчер, удаленно оценив характер поведения сотрудника.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



Идентификация водителя.



Анализ поведения водителя на основе полученных данных.



Составление отчетов по событиям системы: на основе полученных данных можно проанализировать характер работы сотрудников и, как следствие, повысить эффективность работы автопарка.



Предупреждение водителя об опасных ситуациях во время движения.



Запись и хранение данных на удаленном сервере.



Диспетчерский контроль работы водителей: предупреждение диспетчеров о некорректном поведении водителя за рулем автомобиля.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА



Грузоперевозки



Добывающая промышленность



Перевозка опасных грузов



Пассажиры перевозки



Службы доставки

Система обнаруживает потенциально опасные ситуации на дороге и в салоне транспортного средства в режиме реального времени и с помощью мгновенных уведомлений водителя и диспетчера, позволяет оперативно принимать меры по их предотвращению.

Система усиливает дисциплину вождения и обеспечивает постоянный мониторинг транспортных средств и поведения водителей, позволяя сократить количество жертв, экономические и репутационные потери, связанные с ДТП.

ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ТРЕВОГИ СОХРАНЯЕТСЯ:



3 фото



1 видео,
10 секунд

Вся информация сохраняется в режиме реального времени в пользовательском интерфейсе сервиса мониторинга транспорта carvis.online.



УМЕНЬШИТЕ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ДО 90%

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ И ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ

DSM – СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Система позволяет получать информацию об аномальном поведении водителя и предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций на дороге.




Осуществляется идентификация следующих сценариев поведения водителя:


- закрытие камеры;
- закрытие глаз;
- отсутствие водителя;
- курение;
- отвлечение от дороги;
- разговор по телефону;
- зевание.

ADAS - СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ДОРОГЕ


Система контролирует положение на дороге и скорость автомобиля в потоке дорожного движения и, при необходимости, предупреждает водителя о потенциально опасных ситуациях.




идентификация маневрирования без использования указателей поворота;



предупреждение о быстром сближении с транспортным средством;



идентификация возможного столкновения с автомобилем;



предупреждение о быстром сближении с пешеходом;



неисправность ADAS-камеры.

СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР


Специализированный информационный хаб, использующий передовые алгоритмы и методы искусственного интеллекта для сбора и анализа данных в режиме реального времени с целью предоставления оперативной и всесторонней аналитической поддержки для принятия решений.

1 Запись и аналитика на борту ТС




Мониторинг поведения водителя за рулем ТС

Курение, отвлечение, зевание, закрытие глаз, отвлечение, закрытие камеры, отсутствие водителя



Мониторинг положения ТС на проезжей части

Выезд с полосы движения без указания поворота, контроль дистанции до впереди идущего ТС, прямое столкновение, столкновение с пешеходом



диспетчер в онлайн-режиме отслеживает все тревожные события

2 Обработка информации

- Контроль работы оборудования
- Модерация/валидация событий



3 Уведомление клиента

- Формирование индивидуальных отчетов по организации за отчетный период
- Оперативное уведомление о тревожных событиях 24/7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ CARVIS

ONLINE-МОНИТОРИНГ В WIALON

Видеорегистраторы CARVIS интегрированы напрямую в в систему Wialon без использования дополнительных сервисов



- онлайн просмотр видео
- GPS архив/треки
- данные с датчиков
- просмотр видеоархива
- тревоги DSM-ADAS

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Позволяет избежать потенциальных сливов топлива и предоставляет владельцу полную аналитику расхода ГСМ

Данные объема топлива в баке/нескольких баках с привязкой к скорости движения, времени и пройденному расстоянию передаются в систему мониторинга транспорта carvis.online или Wialon.



Команда CARVIS активно работает над интеграцией ДУТ разных производителей и открыта для предложений о партнерстве.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА

Проецирует панорамный вид автомобиля и его окружения сверху благодаря синтезу изображений с 4 широкоугольных камер, размещенных с каждой стороны кузова.

Изображение с 4 широкоугольных камер преобразуется блоком обработки в единую картинку и выводится на монитор водителю.




Локальный просмотр



Интеграция в сервис мониторинга



Система кругового обзора 360° предназначена для коммерческого транспорта. Обеспечивает видеонаблюдение для автобусов, грузовиков, погрузчиков и другой крупногабаритной техники длиной не более 15 метров.



- маневрирование на узких дорогах;
- параллельная парковка и парковка задним ходом;
- контроль слепых зон.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



2-канальный автомобильный видеорегистратор с креплением на лобовое стекло, оснащенный курсовой и салонной камерой. Производит запись видеоинформации с разрешением 1080P (Full HD) на SD карту объемом до 512 Гб.

Рекомендованная цена

16 900 ₺



CARVIS DC-472SD +4G+GPS/ГЛОНАСС+WIFI

969

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио, шт	2 встроенные камеры/1
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512
•	Поддержка стандартов	AHD, Аналог
•	Тревожный вход, шт.	1 тревожная кнопка
•	Встроенные модули	4G, Wi-Fi, GPS/ГЛОНАСС
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	111×87×27



3-канальный видеорегистратор на лобовое стекло, оснащенный встроенной курсовой и салонной камерой с записью изображения на SD карту до 512Гб с разрешением 1080P (Full HD). Имеет встроенную аналитику мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM+ADAS+FR.

Рекомендованная цена

42 700 ₺



CARVIS DCA-463SD+4G+GPS/ ГЛОНАСС+WIFI (DSM+ADAS+FR)

969

①	Параметр	Значение
•	Вход видео/аудио, шт	3 (2 встроенные камеры)/1
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512
•	Поддержка стандартов	AHD, Аналог
•	Тревожный вход, шт.	2
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Встроенные модули	4G, Wi-Fi, GPS/ГЛОНАСС
•	Дополнительный функционал	RS232, G-сенсор, DSM, ADAS, FR
•	Размер, мм	123×90×47



CARVIS MD-314SD

Популярный, компактный 4-канальный автомобильный видеореги­стратор. Производит запись видеоинформации с разрешением 720P (HD) на SD карту объемом до 1000 Гб. Универсальное и наиболее востребованное решение для построения систем видеонаблюдения на легковом транспорте.

Рекомендованная цена
9 300 ₺

+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	16 800 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС	21 600 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	24 800 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	720P (HD)
•	Носитель данных SD, шт.хГб	1x1000
•	Поддержка стандартов	AHD, Аналог
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	RS232
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	142x153x32



CARVIS MD-324HDD

Самый популярный 4-канальный автомобильный видеореги­стратор с записью на жесткий диск объемом до 2 Тб в качестве 720P (HD). Универсальное и наиболее востребованное решение для построения систем видеонаблюдения на транспорте.

Рекомендованная цена
14 600 ₺

+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	22 500 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС	28 500 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	31 700 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	720P (HD)
•	Носитель данных SD/HDD, шт.хГб	1x1000 / 1x2000
•	Поддержка стандартов	Аналог, AHD
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	RS232
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	162x153x56



CARVIS MD-444SD LITE

4-канальный автомобильный компактный видеореги­стратор. Позволяет записывать изображение на одну SD карту объемом до 1000 Гб с четырех камер с разрешением 1080P (Full HD). Эконом вариант для построения системы видеонаблюдения с повышенными требованиями к качеству изображения.

Рекомендованная цена
8 200 ₺

+GPS/ГЛОНАСС **10 700 ₺**

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.хГб	1x1000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	0
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	нет
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	118x141x31



CARVIS MD-444SD

969

5-канальный автомобильный компактный видеореги­стратор. Позволяет записывать изображение на одну или две SD карты объемом до 1000 Гб с пяти камер (4xАHD+1xIPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Эконом вариант для построения системы видеонаблюдения на пассажирском транспорте.

Рекомендованная цена
14 800 ₺

+Wi-Fi+GPS/ГЛОНАСС	21 900 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС	28 000 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	30 500 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.хГб	1x1000 (2x1000)
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G, 2SD
•	Поддержка IP камеры, шт.	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	142x153x32



CARVIS MDA-444SD (DSM+ADAS)

969

5-канальный автомобильный видеорегистратор, позволяет записывать изображение на одну SD карту объемом до 1000 Гб с пяти камер (4xАHD+1xIPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет встроенную аналитику мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM+ADAS.

Рекомендованная цена

33 800 ₺

+GPS/ГЛОНАСС+Wi-Fi	33 800 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+Wi-Fi	49 400 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.хГб	1x1000 / 1x2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	2
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, DSM, ADAS, RS232, RS485
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	142x153x32



CARVIS MD-444HDD LITE

969

5-канальный автомобильный видеорегистратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с пяти камер (4xАHD+1xIPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Наиболее распространенное решение для пассажирского транспорта.

Рекомендованная цена

20 700 ₺

+Wi-Fi+GPS/ГЛОНАСС	28 900 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС	33 500 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+Wi-Fi	38 800 ₺
+Heating	23 100 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.хГб	1x1000 / 1x2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	162x153x56



CARVIS MDA-444HDD LITE (DSM+ADAS)

969

5-канальный автомобильный видеорегистратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с пяти камер (4xАHD+1xIPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет встроенную аналитику мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM+ADAS.

Рекомендованная цена

38 700 ₺

+Wi-Fi+GPS/ГЛОНАСС	47 400 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС	47 600 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+Wi-Fi	57 300 ₺
+Heating	41 100 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD/HDD, шт.хГб	1x1000/ 1x2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	2
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, DSM, ADAS, RS232, RS485
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	162x153x56



CARVIS MD-428HDD

Бюджетный и наиболее востребованный 8-канальный автомобильный видеорегистратор с записью на жесткий диск объемом до 2 Тб в качестве 1080N. Универсальное решение для создания многоканальных систем видеонаблюдения.

Рекомендованная цена

19 900 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080N (HD)
•	Носитель данных SD/HDD, шт.хГб	1x1000 / 1x2000
•	Поддержка стандартов	AHD, Аналог
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	RS232
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	162x187x56



CARVIS MD-448HDD LITE

969

10-канальный автомобильный видеорегистратор с записью изображения на жесткий диск до 2 Тб с десяти камер (8xАHD+2xIPC) с режиме 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Может использоваться в пассажирском транспорте повышенной вместительности.

Рекомендованная цена

30 500 ₺

+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	36 000 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС	39 500 ₺
+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	43 900 ₺
+Heating	32 900 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/2
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD/HDD/SSD, шт.хГб	1x1000 / 1x2000 / 1x4000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, АHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	7
•	Тревожный выход, шт.	2
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт	2
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232, RS485, 1-wire
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	197x187x56



CARVIS MDA-448HDD LITE (DSM+ADAS)

969

10-канальный автомобильный видеорегистратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с десяти камер (8xАHD+2xIPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет встроенную аналитику мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM+ADAS.

Рекомендованная цена

62 300 ₺

+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	62 300 ₺
+Heating	64 700 ₺

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/2
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD/HDD/SSD, шт.хГб	1x1000 / 1x2000 / 1x4000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, АHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	7
•	Тревожный выход, шт.	2
•	Дополнительные модули	GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	2
•	Дополнительный функционал	G сенсор, DSM, ADAS, RS232, RS485, 1-wire
•	Конденсаторный ИБП	есть
•	Размер, мм	197x187x56

КАМЕРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



CARVIS MC-301

 объектив 2,6 мм **2 500 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	720P (1280x720)	•	Матрица	CMOS 1/3" SC1335
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,6	•	Чувствительность, лк	0,1
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	25x21x35



CARVIS MC-323 (DWDR)

 объектив 3,6 мм **2 500 ₺** объектив 2,8 мм **2 600 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	720P (1280x720)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	40x44x50



DWDR

 цвет корпуса

CARVIS MC-324IR (DWDR)

 объектив 3,6 мм **2 600 ₺** объектив 2,8 мм **2 700 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	720P (1280x720)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандалная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	59x61



CARVIS MC-3271R DUAL (WDR)

 объектив 2,8 мм **6 600 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	2x720P (1280x720)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 и 2,8	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	5	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	2x4pin (авиационный)	•	Размер, мм	127x40x40


 цвет корпуса

CARVIS MC-404IR

969

 объектив 3,6 мм **2 800 ₺** объектив 2,8 мм **2 900 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандалная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	59x61



CARVIS MC-401

969

 объектив 2,8 мм **2 700 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	25x21x35



CARVIS MC-406IR

969

 объектив 3,6 мм **3 200 ₺** объектив 2,8 мм **3 300 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандалная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	87x87x45



CARVIS MC-403

969

 объектив 3,6 мм **2 700 ₺** объектив 2,8 мм **2 800 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	40x44x50



CARVIS MC-406IR-D

 объектив 3,6 мм **3 600 ₺** объектив 2,8 мм **3 800 ₺**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандалная	да
•	Класс защиты	IP66	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	100x98x55


CARVIS MC-409IR-M

969

 объектив 2,8 мм **3 400 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
Система цветности	PAL	Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	2,8	Чувствительность, лк	0,01
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	Антивандалная	да
Класс защиты	IP65	Рабочая температура, °C	-40...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	65×69


STARVIS
WDR

CARVIS MC-424IR (WDR)

969

 объектив 3,6 мм **4 100 ₺** объектив 2,8 мм **4 200 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Система цветности	PAL	Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6	Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	Антивандалная	да
Класс защиты	IP68	Рабочая температура, °C	-40...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	59×61


CARVIS MC-421

 объектив 2,8 мм **3 000 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
Система цветности	PAL	Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	2,8	Чувствительность, лк	0,01
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	Антивандалная	нет
Класс защиты	IP68	Рабочая температура, °C	-40...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	25×21×35


STARVIS
WDR

CARVIS MC-425IR EXD

969

 объектив 3,6 мм **31 200 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550H
Объектив, мм	3,6	Чувствительность, лк	0,0001
ИК подсветка (дальность), м	10	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6...T5 Gb
Класс взрывоопасных зон	1,2	Материал корпуса	сплав алюминия АД31Т5
Класс защиты	IP68	Рабочая температура, °C	-40...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	121×140×182


STARVIS
WDR

CARVIS MC-423 (WDR)

969

 объектив 3,6 мм **3 900 ₺** объектив 2,8 мм **4 000 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Система цветности	PAL	Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6	Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	Антивандалная	нет
Класс защиты	IP31	Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	40×44×50


STARVIS
WDR

CARVIS MC-427IR DUAL (WDR)

969

 объектив 2,8 мм **8 800 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	2×1080P (1920×1080)	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Система цветности	PAL	Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	2,8 и 2,8 (F1.0)	Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	5	Антивандалная	нет
Класс защиты	IP31	Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	2×4pin (авиационный)	Размер, мм	127×40×40


STARVIS
WDR
CARVIS MC-428
969

 объектив 3,6 мм **4 300 ₺** объектив 6 мм **4 500 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Система цветности	PAL	Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	3,6 / 6 (F1.0)	Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	-	Антивандалная	нет
Класс защиты	IP31	Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	64x75x45


STARVIS
WDR
CARVIS MC-434IR-I
969

 объектив 3,6 мм **6 100 ₺** объектив 2,8 мм **6 200 ₺**

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920x1080)	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+SSC337
Протокол	ONVIF	Видеостандарт	IP
Объектив, мм	2,8 / 3,6	Чувствительность, лк	0,01
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	Антивандалная	да
Класс защиты	IP68	Рабочая температура, °C	-40...+60
Разъем	4pin (авиационный)	Размер, мм	59x61

МОНИТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

CARVIS MT-205
969

Автомобильный монитор 5 дюймов, тип матрицы TN, PAL/NTSC (авто определение), разрешение 800x480, видеовход авиационный/RCA (мама).

 Цена
2 900 ₺

CARVIS MT-207
969

Автомобильный монитор 7 дюймов, тип матрицы TFT, PAL/NTSC (авто определение), разрешение 800x480, видеовход авиационный/BNC/RCA(2шт.).

 Цена
4 500 ₺

CARVIS MT-307 (AHD)
969

Автомобильный монитор 7 дюймов, тип матрицы IPS, PAL/NTSC (авто определение), поддержка AHD (720P/1080P) угол обзора 150°, разрешение 1024x600, видеовход авиационный/RCA (мама)/VGA.

 Цена
5 800 ₺

CARVIS MT-317
969

Автомобильный монитор 7 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1024x600, угол обзора 150°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI, аудио вход авиационный/RCA/HDMI.

 Цена
9 600 ₺



CARVIS MT-3110

969

Автомобильный монитор 10 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1280×800, угол обзора 170°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI, аудио вход авиационный/RCA/HDMI

Цена
14 500 ₺

НАКОПИТЕЛИ*


 КАРТА ПАМЯТИ SDXC/
MICROSDXC+АДАПТЕР, UHS-I, CLASS 10,
SANDISK/KINGSTON/TRANSCEND

microSD 128Гб	1 100 ₺	microSD 512Гб	4 500 ₺
microSD 256Гб	2 200 ₺	microSD 1Тб	8 100 ₺


 ЖЕСТКИЙ ДИСК 2.5", 5400 RPM,
SATA III, SEAGATE BARRACUDA/WD BLUE

HDD 1Тб	5 500 ₺	HDD 2Тб	7 800 ₺
---------	----------------	---------	----------------


 SSD ДИСК 2.5", SATA III,
ADATA ULTIMATE

SSD 480Гб	2 900 ₺	SSD 2Тб	13 200 ₺
SSD 960Гб	5 100 ₺		

* В период высокой волатильности цена накопителей на момент оформления заказа может отличаться от текущей. Уточняйте информацию у специалистов отдела продаж.

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ



КАБЕЛЬ 4PIN(МАМА) — 4PIN(ПАПА)

969

1 метр	2 метра	3 метра	5 метров
330 ₺	370 ₺	420 ₺	540 ₺

Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.



КАБЕЛЬ 4PIN(МАМА) — 4PIN(ПАПА)

969

7 метров	10 метров	15 метров	20 метров
680 ₺	900 ₺	1 480 ₺	1 890 ₺

Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.



КАБЕЛЬ 6PIN(МАМА) — 6PIN(ПАПА)

969

5 метров	10 метров	15 метров
770 ₺	1 090 ₺	1 420 ₺

Кабель-переходник тип витая пара, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и IP камеру.


 КАБЕЛЬ
4PIN(МАМА) — 4PIN(ПАПА)+1AUDIO+ 1POWER

0,2 метра	5 метров
410 ₺	780 ₺

Применяется для подключения к регистратору камеры с разъемом GX16 и микрофона с RCA разъемом. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (аудио), штекеры питания и авиационный интерфейс.



КАБЕЛЬ 4PIN(МАМА) —
1BNC+2RCA+1POWER 0,2М

шт
640 ₺


Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъемами. Длина переходника — 0,2 метра.



КАБЕЛЬ 6PIN(ПАПА) —
RG45+1POWER 0,2М

шт
330 ₺

Применяется для подключения IP камеры CARVIS к локальной сети для предварительной настройки. С одной стороны, разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6, используется для подключения IP-камеры. С другой стороны коннектор RJ45, используется для подключения сетевого кабеля и разъём питания DJK-11, для подачи питания на камеру.



КАБЕЛЬ 2x4PIN(МАМА) —
2x4PIN(ПАПА) СПИРАЛЬНЫЙ 6М

шт
8 600 ₺

Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прицепы, прицепные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.



ШТЕКЕР КОММУТАЦИИ
КАМЕР И МОНИТОРА

шт
730 ₺

Предназначен для подключения четырех камер и одного монитора к автомобильному регистратору.



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
РЕГИСТРАТОРА
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

шт
400 ₺

Предназначен для подключения регистратора CARVIS к бортовой сети автомобиля.



РАЗЪЕМ
GX16

GX16 12M-4
120 ₺

GX16 12M-4A
60 ₺

Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4 и GX16 12M-4A. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео.



РАЗЪЕМ
GX16

GX16 12M-6
140 ₺

GX16 12M-6A
80 ₺

Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6 и GX16 12M-6A. Может быть использован для подключения IP камеры к регистратору. Содержит 6 контактов.



КАБЕЛЬ ШВЭВ
3X0,20 ММ.КВ.

метр
60 ₺

Кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. Кабель имеет оболочку из ПВХ и предназначен для внутренней проводки. Состоит из трех жил сечением 0,20, одна из которых экранирована.



ГОФРИРОВАННАЯ,
РАЗРЕЗНАЯ ТРУБА ПП 6,8 ММ

метр
18 ₺

Автомобильная гибкая гофрированная труба из полипропилена используется для защиты соединительных кабелей внутри или снаружи автомобиля от пыли, внешних физических, химических и температурных воздействий. Горфа имеет продольный разрез для удобной прокладки соединительных кабелей.

АКСЕССУАРЫ

СИГНАЛЬНОЕ СВЕТОЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО CARVIS

 шт
2 000 ₺

Светозвуковое электросигнальное устройство для дублирующих педалей в учебном автомобиле обеспечивает оповещение о вмешательстве инструктора в управление транспортным средством.


МИНИАТЮРНЫЙ МИКРОФОН CARVIS MIC-01

 шт
490 ₺

Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения, 200 – 10КГц, RCA, питание 12V.


ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ GPS/ ГЛОНАСС CARVIS GNA-01

 шт
2 000 ₺

Внешний GPS предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS. В одном корпусе совмещён GPS – приёмник и активная антенна. Внешний GPS подключается к регистраторам CARVIS не оснащенных встроенными модулями позиционирования GPS. Подключение по последовательному порту RS232.


ШИРОКОПОЛОСНАЯ ВНЕШНЯЯ АНТЕННА (GPS/ГЛОНАСС + 4G LTE + WIFI)

 шт
1 590 ₺

Широкополосная внешняя антенна совмещает в себе одновременный прием и передачу данных в трех стандартах – 3G/4G, GPS и Wi-Fi. Комбинированная антенна обладает пылевлагозащищенным корпусом, представлена в двух комплектациях: крепление антенны к автомобилю производится врезным способом с дополнительной фиксацией на клейкое основание, либо посредством магнитного основания корпуса с дополнительной фиксацией на клейкое основание. Антенна комплектуется тремя 3-метровыми кабелями с SMA-разъемом для GPS-, мобильной и Wi-Fi-связи.


ВЫНОСНАЯ GSM-АНТЕННА

 шт
540 ₺

GSM-антенна с коэффициентом усиления 3,5db. Выполнена на самоклеющейся основе. Длина 2м. Диапазон рабочих частот от 872-960 до 1710-1885 МГц.


ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ CARVIS CP-01

 шт
2 510 ₺

Выносная панель индикации предназначена для случаев, когда видеорегистратор CARVIS монтируется в недоступное место транспортного средства. Вся основная индикация видеорегистратора выносится на видное место в области, удобной для мониторинга состояния регистратора, например, на приборную панель транспортного средства. Встроенная кнопка тревоги позволяет фиксировать в памяти регистратора события тревоги или передавать тревогу в сервис мониторинга. Подключение к регистратору осуществляется с помощью интерфейса RS232.


ДИСПЛЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ CARVIS CP-02 (DSM-ADAS)

 шт
4 710 ₺

Дисплей для визуального оповещения водителя в режиме реального времени в тревогах DSM/ADAS. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный кронштейн с возможностью отклонения на 90 градусов. Диагональ: 1,4 дюйма. Применим для CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR) и CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR).


АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИБП CARVIS UPS-AGM-7

 шт
16 600 ₺

Автомобильный источник бесперебойного питания CARVIS UPS-AGM-7. Обеспечивает бесперебойное питание, для поддержания работы приборов, в аварийных ситуациях, а также при полном обесточивании бортовой системы автомобиля. Функционирует в диапазоне напряжения от 8 до 35 В и выдает на выходе стабильное напряжение 12 В.



БОРТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ CARVIS PS-1210

шт
2 510 ₺

Предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети транспортного средства 8-36В до стабильных 12В. Устройство обеспечивает питание подключенных к нему устройств до 10А (120Вт).



РОУТЕР IRZ RL01

4G
11 300 ₺ 4G+WiFi
11 900 ₺

Компактный 4G роутер с поддержкой двух SIM-карт предназначен для передачи данных по сетям сотовой связи. Поддержка LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет (прием/передача до 100/50 Мбит/с). Предназначен для подключения к автомобильному видеорегистратору CARVIS.



РОУТЕР CARVIS MR-01GW

шт
7 700 ₺

Маршрутизатор компактного размера с поддержкой мобильной связи стандартов 3G\4G, а также беспроводной сети Wi-Fi. Роутер оснащен авиационным 6-пиновым разъемом с функцией Passive Power over Ethernet (PoE), который позволяет передавать и электропитание и данные через один кабель.



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ CARVIS MA-100

шт
2 030 ₺

Модуль расширения интерфейсов предназначен для увеличения количества доступных на регистраторе интерфейсов. 4xтр. входа, 1xтр. выход, 4xRS232, 1xRS485, 1xI-Wire.



ПЕРЕХОДНИК USB — SATA

шт
890 ₺

Предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. (Переходник продается без жесткого диска).



ТАНГЕНТА

шт
3 790 ₺

Гарнитура, микрофон с динамиком, CARVIS выполнена в виде тангенты с разъемом 4-pin. Предназначена для использования с автомобильными регистраторами CARVIS.



КОНФИГУРАТОР РЕГИСТРАТОРОВ СЕРИИ MDA

шт
2 500 ₺


Представляет из себя внешнюю точку доступа Wi-Fi и предназначен для настройки и калибровки видеорегистраторов со встроенным модулем аналитики состояния водителя (DSM) и дорожной обстановки (ADAS).



САЛАЗКИ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

шт
450 ₺

Предназначены для работы с жесткими дисками форм-фактора 2.5" толщиной до 10 мм, при необходимости постоянной замены жестких дисков в видеорегистраторах CARVIS.



МАТ ПОДОГРЕВА ЖЕСТКОГО ДИСКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

шт
2 400 ₺

Подогрев жесткого диска предназначен для предварительного подогрева жесткого диска перед запуском в условиях низких температур, а также для поддержания рабочей температуры жесткого диска при эксплуатации видеорегистраторов в условиях крайнего севера. Мат подогрева жесткого диска устанавливается в рамках комплектации любой модели видеорегистратора с HDD накопителем на производстве и не продается как отдельная единица.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВАНДАЛОСТОЙКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ CARVIS



MD-***SD	MD-***4HDD	MD-***8HDD
610 ₺	670 ₺	730 ₺

Изготовлена из прочного, стойкого к изгибу материала для защиты HDD/SSD/SD накопителя и Sim-карты от неправомерного извлечения из устройства и уничтожения важной информации.

КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ МОНИТОРА



одношарнирный	двухшарнирный
1 710 ₺	2 640 ₺

Кронштейн одношарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. Предполагает 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360°, изменение угла наклона штанги. Идеально подходит для эксплуатации в условиях повышенной вибрации. Предназначен для монтажа мониторов CARVIS в салоне легковых и грузовых автомобилей, а также в кабинах других транспортных средств. Представлен в черном цвете.

КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)



шт
410 ₺

Предназначен для крепления антивандальных камер видеонаблюдения, таких как CARVIS MC-324IR и в подобном корпусе. Крепится в основном снаружи транспортного средства. Изготовлен из алюминия, коррозии не подвержен.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ



шт
840 ₺

Предназначен для измерения температуры в диапазоне от -55 до +125°C. Датчик крепится к поверхности с помощью специального отверстия. Датчик снабжен выводным кабелем длиной 1 метр. Подключается к устройствам с помощью интерфейса 1-Wire.

РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА CARVIS BV-04

Цена за комплект
53 500 ₺

Блок обработки ДАННЫХ	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 15 м
Широкоугольная КАМЕРА	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	
Внешний вид системы		

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ И ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ

Цена за комплект
ПО ЗАПРОСУ

Видеорегистратор со встроенной аналитикой DSM-ADAS	Камера ADAS	СПИКЕР
Конфигуратор регистраторов СЕРИИ MDA	Камера DSM	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Внешний вид системы		

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ

Цена за комплект
ПО ЗАПРОСУ

Видеорегистратор CARVIS	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	Кабель ШВЭВ 3x0,20 ММ.КВ.
	Монитор CARVIS	Модуль расширения интерфейсов MA-100
Внешний вид системы		

КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОБУСА БОЛЬШОГО КЛАССА ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm	Камера CARVIS MC-406IR	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 39 680 ₺		SSD накопитель 960 Гб
Цена за комплект в комплектации ONLINE 52 480 ₺		
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОБУСА СРЕДНЕГО КЛАССА ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm	Камера CARVIS MC-406IR	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Регистратор CARVIS MD-444S	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 28 240 ₺		SD-карта 512 Гб
Цена за комплект в комплектации ONLINE 41 440 ₺		
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МАРШРУТНОГО ТАКСИ ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 3 м	SD карта 512 Гб
Регистратор CARVIS MD-444SD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	
Цена за комплект 23 920 ₺		Цена за комплект в комплектации ONLINE 37 120 ₺
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ПОЛИЦИИ



Камера CARVIS MC-327IR Dual	Камера CARVIS MC-324IR	SD-карта 64 Гб
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 24 270 ₺		Монитор CARVIS MT-207
Цена за комплект в комплектации ONLINE 37 670 ₺		
Внешний вид комплекта		

• КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
СКОРОЙ ПОМОЩИ



Камера CARVIS MC-301	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin + audio + 1 power	Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 20 360 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 33 760 ₺	SD карта 64 Гб Микрофон CARVIS MIC-01
Монитор CARVIS MT-207		
Внешний вид комплекта		

• КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
АВТОШКОЛЫ 6-КАНАЛЬНЫЙ



Камера CARVIS MC-301	Кабель (мама-папа) 4pin – 4pin + 1audio + 1power 5 м	SD карта 64 Гб
Регистратор CARVIS MD-428HDD	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	Микрофон CARVIS MIC-01
Цена за комплект 39 520 ₺		
Внешний вид комплекта		

• КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
АВТОШКОЛЫ 4-КАНАЛЬНЫЙ



Камера CARVIS MC-301	Кабель (мама-папа) 4pin – 4pin + 1audio + 1power 5 м	SD карта 64 Гб
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	Микрофон CARVIS MIC-01
Цена за комплект 21 740 ₺		
Внешний вид комплекта		

• КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ
ИНКАССАЦИИ



Камера CARVIS MC-427IR Dual	Камера CARVIS MC-424IR	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	Металлический Кронштейн
Регистратор CARVIS MD-448HDD Lite	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м	Монитор MT-307
Цена за комплект 96 410 ₺	Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7		SSD-накопитель 960 Гб
Внешний вид комплекта			

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МАЛОТОННАЖНОГО ГРУЗОВИКА



Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Камера CARVIS MC-301	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м
Цена за комплект 20 110 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 33 510 ₺	SD карта 512Гб
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА



Камера MC-324IR, 2,8mm	SD карта 64 Гб	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 18 930 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 32 330 ₺	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ГРУЗОВИКА



Камера CARVIS MC-301	Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 28 720 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 42 120 ₺	Кабель (мама-папа) 2x4-pin- 2x4-pin 6 м
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Камера CARVIS MC-404IR	SD-карта 512 Гб	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-444SD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 28 250 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 41 450 ₺	Металлический Кронштейн
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



969

Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm	Камера CARVIS MC-425IR Exd	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-444SD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	SD карта 512 Гб
Цена за комплект 56 440 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 69 640 ₺	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	SD карта 64 Гб
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	
Цена за комплект 12 090 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 25 490 ₺	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МУСОРОВОЗА



Камера CARVIS MC-301	Камера CARVIS MC-324IR	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м
Цена за комплект 20 110 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 33 510 ₺	SD карта 512 Гб
		Металлический Кронштейн
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ЭСКАВАТОРА



Камера CARVIS MC-327IR Dual	Камера x2 CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Кабель (мама-папа) x2 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-324HDD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС	Кабель (мама-папа) x2 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 33 380 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 47 280 ₺	SSD накопитель 480 Гб
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА



969

x3 Камера CARVIS MC-404IR	 SSD накопитель 960 Гб	x2 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 15 м
 Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite		
Цена за комплект 40 400 ₺		Цена за комплект в комплектации ONLINE 53 200 ₺	

Внешний вид комплекта



КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА



x2 Камера CARVIS MC-404IR	 Регистратор CARVIS MD-444HDD+Heating	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
 Жесткий диск 1 Тб	 Металлический Кронштейн	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 38 450 ₺		

Внешний вид комплекта



КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



969

 Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm	x2 Камера CARVIS MC-406IR	x2 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 15 м
 Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	 Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G/ГЛОНАСС+GPS Lite	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 41 200 ₺		Цена за комплект в комплектации ONLINE 54 000 ₺

Внешний вид комплекта



КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА



 Камера CARVIS MC-327IR Dual	 SD карта 512 Гб	x2 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м
 Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	 Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	
Цена за комплект 21 340 ₺		
Цена за комплект в комплектации ONLINE 34 740 ₺		

Внешний вид комплекта



КОМПЛЕКТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРА



Камера CARVIS MC-324IR	SSD накопитель 480 Гб	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 3 м
Регистратор CARVIS MD-324HDD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС	
Цена за комплект 24 740 ₺	Цена за комплект в комплектации ONLINE 38 640 ₺	
Внешний вид комплекта		

ВИДЕОМОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА



**БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
К СЕРВИСУ**

Система видеомониторинга транспорта реализована в виде общедоступного сервиса. В ознакомительных целях открыт демо-режим. Доступ к системе предоставляется бесплатно при покупке регистратора CARVIS с дополнительными модулями Wi-Fi, 4G или LAN.

**МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ**

Доступ к сервису может осуществляться с любого компьютера по адресу carvis.online, либо с устройств на базе Android и iOS. Необходимые для этого приложения можно скачать на странице входа в сервис видеомониторинга.

Простая и эффективная система управления автопарком, которая позволяет всегда быть в курсе текущего местонахождения транспортного средства, а также ситуации в автомобиле и на дороге.



ТРЕККИНГ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ

Все перемещения вашего автомобиля фиксируются сервисом и хранятся на нем в течение шести месяцев. Благодаря этому легко отследить местонахождение, маршрут, скорость транспортного средства и т.п. в любой интересующий вас момент времени.

ПОТОКОВОЕ ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Система видеомониторинга CARVIS позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией на дороге или в салоне автотранспорта, что многократно расширяет возможности контроля передвижения и эксплуатации транспортных средств.



АРХИВ ВИДЕО

Все видеоданные хранятся на носителе регистратора. В любой момент, при условии нахождения транспортного средства в сети, вы можете подключиться к нему и просмотреть видео за определенный промежуток времени или скачать его на компьютер для более детального изучения.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Возможность видеорегистраторов CARVIS использовать модуль GPS позволяет определять такие параметры как: текущее местонахождение, скорость передвижения, суммарный пробег и т.п., которые могут использоваться для получения оперативной информации об автомобиле, находящемся на маршруте.




За более подробной информацией о сервисе мониторинга обращаться в отдел продаж

CARVIS.ONLINE





СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА ВИДЕОМОНИТОРИНГА CARVIS



	Доступ к МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ		Доступ к МАРШРУТАМ		Доступ к ВИДЕОАРХИВУ
	Статистика СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ		Доступ к видеоизображению В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ		Доступ к файлам тревог DSM-ADAS-FR

Варианты использования сервиса ВИДЕОМОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА CARVIS

тариф

	«ЛАЙТ»	«ПРОФ»	«СПЕЦ»
описание	Доступ к сервису предоставляется бесплатно, осуществляется через портал carvis.online и содержит минимально необходимый набор функционала.	Сервис разворачивается на выделенных ресурсах Исполнителя, функционал не ограничен, предоставляется полный доступ по предоплатной системе.	Сервис разворачивается на ресурсах Заказчика, функционал не ограничен, предоставляется полный доступ после единовременной оплаты.
Количество подключаемых устройств	не ограничено	не ограничено	не ограничено
Видео в режиме реального времени	●	●	●
Запись трека	●	●	●
Статистика	●	●	●
Просмотр архива видео	●	●	●
Бесплатная техническая поддержка	●	●	●
Хранение видео на сервере	●	опция	●
Скачивание видео по Wi-Fi	●	●	●
Персональное брендирование	●	опция	●
Абонентская плата (за каждую ед. ТС)	●	230 ₽	●
Абонентская плата (аренда сервера), до 200 ед. ТС	●	13 720 ₽	●
Абонентская плата (аренда сервера), 200+ ед. ТС	●	24 250 ₽	●
Единовременная оплата за установку ПО на ресурсах Заказчика	●	●	60 000 ₽

Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора со встроенным портом Ethernet. Единовременная оплата. **2 000 ₽**

Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора стороннего производителя. Единовременная оплата. **5 000 ₽**



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРОВ CARVIS®

	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель
	DC-462 SD	DCA-463 SD	MD-314 SD	MD-324 HDD	MD-444 SD Lite
① Входы и выходы	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• Видео/Аудио вход, шт	2/1	3/2	4/4	4/4	4/4
• Видео выходы	●	●	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA
• Аудио выход	динамик	динамик	4pin	4pin	4pin
• Вход тревоги (цифровой), шт	1	2	4	4	4
• Выход тревоги, шт	0	1	1	1	0
• RS232	0	1	1	1	0
• RS485	0	0	0	0	0
① Качество записи	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• 1080P	●	●	●	●	●
• 1080N	●	●	●	●	●
• 720P	●	●	●	●	●
• 960H	●	●	●	●	●
① Режим записи	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• CVI	●	●	●	●	●
• TVI	●	●	●	●	●
• AHD	●	●	●	●	●
• Аналог	●	●	●	●	●
① Носитель данных	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• SD карта (объем до), Гб	512	512	1000	1000	1000
• HDD/SSD SATA-III (объем до), Тб	●	●	●	2	●
① Дополнительные модули (опционально)	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• 4G	●	●	●	●	●
• GPS/ГЛОНАСС	●	●	●	●	●
• Wi-Fi	●	●	●	●	●
• Ethermet	●	●	●	●	●
• Подогрев HDD	●	●	●	●	●
• Дополнительный слот SD	●	●	●	●	●
① Дополнительные возможности	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• Конденсаторный ИБП (задержка при откл. питания)	●	●	●	●	●
• Защита питания (от КЗ, переплюсовки)	●	●	●	●	●
• Допустимый кратковременный перепад напряжения, В	●	●	130	130	130
• Горячая замена носителя	●	●	●	●	●
• Зеркальное дублирование видео (в доп потоке)	●	●	●	●	●
• G-сенсор	●	●	●	●	●
• Детекция движения	●	●	●	●	●
• Перезапуск регистратора по времени	●	●	●	●	●
• Режим точки доступа	●	●	●	●	●
• Поддержка модуля расширения	●	●	●	●	●
• IP камера	●	●	●	●	●
• Встроенная аналитика DSM-ADAS	●	●	●	●	●
• Определение водителя FR	●	●	●	●	●


Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель
MD-444 SD	MDA-444 SD	MD-444 HDD Lite	MDA-444 HDD Lite	MD-428 HDD	MD-448 HDD Lite	MDA-448 HDD Lite	MDA-498 HDD
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
4/4	4/4	4/4	4/4	8/8	8/8	8/8	8/8
4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin
4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	3pin
4	4	4	4	4	7	7	8
1	2	1	2	1	2	2	2
1	1	1	1	1	2	2	2
0	1	0	1	0	1	1	1
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
●	●	2	2	2	2/4	2/4	4
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	●	2	2	1
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
130	130	130	130	130	130	130	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	●	2	2	4
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

ЛЕГЕНДА

969 Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №969 от 26.09.2016 г.


ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

CARVIS MD-314SD+4G+GPS



КАМЕРЫ

CARVIS MC-427IR DUAL (WDR)



МОНИТОРЫ

CARVIS MT-3110



969

— Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №969 от 26.09.2016 г.

Оборудование CARVIS соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

РЕГИСТРАТОРЫ

— декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.16364/22 действует с 18.01.2022 г. по 17.01.2027 г.

ВИДЕОКАМЕРЫ

— декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.22705/22 действует с 21.01.2021 г. по 18.01.2027 г.

МОНИТОРЫ

— декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.32773/22 действует с 25.01.2022 г. по 23.01.2027 г.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Линейка оборудования CARVIS® имеет все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать продукцию на территории стран участниц ЕАЭС.

Система автомобильного видеонаблюдения CARVIS® в составе видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, мониторов, кабельной продукции и программного обеспечения прошли обязательную сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ №969.

Все сертификаты размещены на официальном сайте carvis.org







главный офис:

г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1в

дополнительный офис:

г. Москва, ул. Ярославская, д. 21а, оф. 12

 8 800 775-24-40

 @carvis_team

 carvis.org

Производитель ООО «ЮниТех»

ЮНИТЕХ